	<b>ADENDA</b>	<b>ABS-FOR-09</b>
		<b>VERSION 03</b>
		<b>27/03/2023</b>

Quibdó, 04 de septiembre de 2023

**AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P.**  
**PQR-2023-038**

**OBJETO:**

SUMINISTRO DE ELEMENTOS, EQUIPOS Y ACCESORIOS ASOCIADOS A LA OPERACIÓN QUE REALIZA AGUAS NACIONALES EPM S.A E.S.P. EN EL MUNICIPIO DE QUIBDÓ.


**ADENDA N° 1**

Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P., informa a todas las personas interesadas en esta contratación, las siguientes modificaciones a la solicitud de ofertas que deberán tenerse en cuenta para su elaboración y presentación.

**1. El numeral “1.4. Etapas y plazos de la solicitud de ofertas” se modifica, quedando de la siguiente forma:**

La solicitud de ofertas se desarrollará en las etapas y dentro de los plazos que se indican a continuación, además se deberá tener en cuenta lo indicado en las Condiciones Generales Contratación Bienes y Servicios:

<b>Preapertura</b>	Momento a partir del cual se encuentran disponibles las condiciones particulares de la solicitud de ofertas en el servicio web <a href="https://www.aguasdelatrato.com/portal/">https://www.aguasdelatrato.com/portal/</a>  El: 25/08/2023
<b>Solicitud de Limitación a MiPymes</b>	Las MiPymes que deseen solicitar que se limite la convocatoria deberán cumplir con los requisitos definidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, y enviar su solicitud y el documento soporte, al correo electrónico: <a href="mailto:atencionproveedores@aguasdelatrato.com">atencionproveedores@aguasdelatrato.com</a> .  Solicitudes que lleguen a este correo posterior al tiempo definido, así como las que no acrediten el cumplimiento normativo, no serán tenidas en cuenta.  Desde el: 25/08/2023 // Hasta el: 28/08/2023 a las 15:00:00
<b>Apertura:</b>	El proceso de contratación estará abierto desde el 29/08/2023

	<b>ADENDA</b>	<b>ABS-FOR-09</b>
		<b>VERSION 03</b>
		<b>27/03/2023</b>

<b>Solicitudes de Aclaración</b>	<p>Las inquietudes relacionadas con la solicitud de ofertas deben formularse a través del correo electrónico <a href="mailto:atencionproveedores@aguasdelatrato.com">atencionproveedores@aguasdelatrato.com</a> con copia a <a href="mailto:jennifer.j.montoya@aguasnacionalesepm.com">jennifer.j.montoya@aguasnacionalesepm.com</a></p> <p>Término para formular consultas o solicitudes de aclaración, acorde con lo indicado en las Condiciones Generales Contratación Bienes y Servicios.</p> <p>Estas solicitudes de aclaración pueden darse desde la fecha de apertura, hasta 5 días antes de la fecha de cierre.</p>
<b>Emisión de Adendas, y respuestas a solicitudes de aclaración u observaciones</b>	<p>Las respuestas y aclaraciones, al igual que las adendas serán publicadas en la página web <a href="https://www.aguasdelatrato.com/portal/">https://www.aguasdelatrato.com/portal/</a> - Página Web de <b>EL CONTRATANTE</b> y se expedirán como máximo 2 días antes de la fecha de cierre.</p>
<b>Cierre</b>	<p>Fecha límite para la recepción de las ofertas. Y será el: 14/09/2023 a las 12:00 del medio día</p>


En caso de que mediante adenda se modifiquen los requisitos de participación, se ampliará mínimo dos (2) días hábiles el plazo para la presentación de ofertas, desplazando con ello la fecha de cierre.

**EL CONTRATANTE** se reserva el derecho de ampliar el plazo para realizar el cierre de la solicitud de ofertas cuando así lo considere necesario. En tal caso informará a los invitados utilizando la mensajería del sistema de información.

Cuando se presente la ampliación a que se está haciendo mención, la vigencia de la garantía de seriedad de las ofertas debe comenzar a partir de la nueva fecha vencimiento para la recepción de las ofertas.


La oferta deberá ser diligenciada y enviada a través del sistema de información establecido para el efecto, hasta la fecha y hora indicada en el mismo, momento a partir del cual se vence el término para la recepción de las ofertas.

**2. Se modifica la cantidad del ítem 41 y se suprime el ítem correspondiente a "Registro de Corte Antifraude verde con salida roscada e inserto DZR metálico interior de 1/2" para manguera de PE 25mm para medidor de acueducto" del formulario 3 PRQ 2023-038 "CANTIDADES Y PRECIOS – Grupo #1", quedando de la siguiente forma:**


	ADENDA	ABS-FOR-09
		VERSION 03
		27/03/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida
<b>GRUPO # 1</b>			
<b>TUBERIAS Y ACCESORIOS</b>			
1	Acople universal R1 de 3" para PAD	15	UND
2	Acople universal R1 de 3" para PVC	15	UND
3	Acople universal R1 de 4" para PVC	25	UND
4	Acople universal R1 de 6" para PVC	15	UND
5	Acople universal R1 de 8" para PVC	5	UND
6	Adaptador Brida R1, para PVC Ø 10"	2	UND
7	Adaptador Brida R1, para PVC Ø 12"	1	UND
8	Adaptador PF+UAD hembra de 1/2" - 20mm	100	UND
9	Adaptador PF+UAD macho de 1/2"x 16mm	200	UND
10	Adaptador PVC presión hembra Ø 1/2"	20	UND
11	Adaptador PVC presión hembra Ø 2"	10	UND
12	Adaptador PVC presión macho Ø 1"	20	UND
13	Adaptador PVC presión macho Ø 1/2"	20	UND
14	Adaptador PVC presión macho Ø 2 1/2"	10	UND
15	Adaptador PVC presión macho Ø 2"	15	UND
16	Adaptador PVC macho de 3"	20	UND
17	Brida de 3" en PVC para soldar	8	UND
18	Brida de 4" en PVC para soldar	6	UND
19	Bridas de Ø 3" .PVC roscadas. SLIP-ON 150	5	UND
20	Caja polimérica para contador domiciliario (dimensiones aproximadas: ancho 34cm, longitud 49cm y alto 19 cm)	200	UND
21	Cinta de teflón fina 12mm x 12metros	100	UND
22	Codo de 90° PVC 1"	10	UND
23	Codo de 90° PVC 2"	10	UND
24	Codo de 90° PVC 3"presión	4	UND
25	Codo PVC presión Ø 4 x 90°	2	UND
26	Codo sanitario de 6"	2	UND
27	Codos sanitario de 3"	6	UND
28	Codos sanitario de 4"	7	UND
29	Collar de derivación de 3" x 1/2" PVC	150	UND
30	Collar de derivación de 4" x 1/2" PVC	60	UND
31	Collar de derivación de 6" x 1/2" PVC	20	UND
32	Collar de derivación de 8" x 1/2" PVC	20	UND
33	Empaques (arandela de caucho de nitrilo y acetato) para pitorras de medidores de 1/2"	200	UND
34	Llave de paso lisa PVC Ø 1"	10	UND
35	Llave de paso lisa PVC Ø 2"	15	UND
36	Llave de paso lisa PVC Ø 3"	10	UND
37	Pitorras (racors metálicos con rosca) por pares para medidores 1/2"	100	UND

*Byf.*

	<b>ADENDA</b>	<b>ABS-FOR-09</b>
		<b>VERSION 03</b>
		<b>27/03/2023</b>

38	Reducción PVC presion de 4" a 3"	10	UND
39	Reduccion PVC presion de 4" x 2, 1/2"	10	UND
40	Registro de control de 1/2" x 1/2" azul roscada con inserto metálico DZR interior corto Referencia 3164 para medidor de acueducto	400	UND
41	Registro de Corte Antifraude verde con salida roscada e inserto DZR metálico interior de 1/2" para manguera de PE 16mm para medidor de acueducto referencia 3159	450	UND
42	Registro de Corte Antifraude verde con salida roscada e inserto DZR metálico interior de 1/2" para manguera de PE 20mm para medidor de acueducto referencia 3154	250	UND
43	Registro de corte verde AF 1/2H DZR x 1/2H DZR corte en PVC para medidor de acueducto	60	UND
44	Registro de corte verde AF 3/4H DZR x 3/4H DZR corte en PVC para medidor de acueducto	30	UND
45	Soldadura para PVC 1/16 de galón	40	UND
46	T de presión de 4 "	8	UND
47	Tapa válvulas vehicular, para tráfico pesado, especificaciones; masa: 7kg, Øinferior:33,6cm x 15cm; material: polipropileno, densidad: 72+-2, atóxico, resistente a los químicos, hongos y bacterias, aislante eléctrico y térmico.	20	UND
48	Tapas poliméricas para alcantarillado (solo tapas)	15	UND
49	Tee de presión de 3"	4	UND
50	Tee de presión de 4"	3	UND
51	Tee electrofusión 3"	3	UND
52	Tee sanitaria de 6"	1	UND
53	Tee sanitaria Ø 3" PVC	5	UND
54	Tee sanitaria Ø 4" PVC	4	UND
55	Tubería de 4 de PVC presión	30	ML
56	Tubería 63 mm, PE 100 / PN 8 Presión Nominal (PN) de Trabajo a 23°C: 8 Bar - 116 Psi (RDE 21)	100	ML
57	Tubería 75 mm, PE 100 / PN 8 Presión Nominal (PN) de Trabajo a 23°C: 8 Bar - 116 Psi (RDE 21)	100	ML
58	Tubería 90 mm, PE 100 / PN 8 Presión Nominal (PN) de Trabajo a 23°C: 8 Bar - 116 Psi (RDE 21)	100	ML
59	Tubería PF milimétrica de 1/2" (16mm polietileno PN 10)	3000	ML
60	Tubería presión Ø 3" PVC RDE 21	78	ML
61	Tubería presión Ø 4" PVC RDE 21	36	ML
62	Tubería sanitaria lisa tipo pesada de 6" (tubo de 6mt)	36	ML
63	Tubería Sanitaria lisa tipo pesada 3" (tubo de 6mt)	30	ML
64	Tubería sanitaria lisa tipo pesada de 4" (tubo de 6mt)	18	ML
65	Tubo novafort de 6" x 6mts	60	ML
66	Unión PF + UAD de (20mm) milimétrica	200	UND
67	Unión PVC de 4"	8	UND
68	Unión rápida PVC de 3"	20	UND
69	Unión reparación PVC de 3"	20	UND
70	Unión sanitaria de 3 " PVC	10	UND

	<b>ADENDA</b>	<b>ABS-FOR-09</b>
		<b>VERSION 03</b>
		<b>27/03/2023</b>

71	Unión sanitaria de 4" PVC	4	UND
72	Unión universal de 1" en PVC	10	UND
73	Unión universal de 2" en PVC	10	UND
74	Unión universal de 2" HD para Polietileno	15	UND
75	Unión universal de 2" HD para pvc	15	UND
76	Uniones de 2 1/2" PAD Electro fusión	30	UND
77	Uniones de 2" PAD Electro fusión	30	UND
78	Uniones de 3" PAD Electro fusión	35	UND
79	Uniones de 4" PAD Electro fusión	15	UND
80	Válvula de Ø 3", HD compuerta elástica extremo liso	10	UND
81	Válvula Ø 2 1/2", HD, compuerta elástica extremo liso	5	UND
82	Válvula Ø 3", HD, con adaptador R1 para PEAD, compuerta elástica	5	UND
83	Válvula Ø 4", HD, compuerta elástica extremo liso	3	UND
84	Válvula Ø 6", HD, compuerta elástica extremo liso	5	UND
85	Válvula Ø 8", HD, compuerta elástica extremo liso	2	UND
86	Valvula pvc de 4" bola para soldar	10	UND
87	Válvulas bola roscada paso full en bronce de 3"	7	UND
88	Ventosa para tubería de doble efecto de 1 pulgada	4	UND

Moneda en que cotiza: \_\_\_\_\_

Firma del Representante Legal: \_\_\_\_\_

**Notas:**

1. La Cantidad de Referencia asignada al ítem corresponde a un consumo estimado (o promedio) y no obliga a EL CONTRATANTE respecto a su adquisición en caso de aceptarse la oferta.
2. El "Valor total de la oferta, sin IVA" sólo será utilizado para evaluar, ponderar y comparar las ofertas. En ningún momento corresponderá al valor total del contrato que se pretende celebrar, el cual será de valor estimado bajo la modalidad de suministro.
3. Si los precios cotizados contienen cifras decimales, máximo deben ser dos (2)

**Aprueba**

  
**JULIA ÉSTHER ARIAS LLOREDA**  
 Directora (e)  
 Proyecto Aguas del Atrato

Elabora: Jenifer Montoya Salazar /Profesional Proyecto Jurídica *Jenifer Montoya C*